

富源县新华煤业有限公司新华煤矿开采方案

专家组评审意见

开采方案名称	富源县新华煤业有限公司新华煤矿开采方案
采矿权申请人	富源县新华煤业有限公司
专家评审意见	2025年8月27日，受云南省自然资源厅委托，云南精诚地质勘查有限公司在昆明组织专家，依据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部制定的《矿产资源开采方案临时编制指南（非油气矿产）》以及相关文件、规范、标准，对富源县新华煤业有限公司提交并编制的《富源县新华煤业有限公司新华煤矿开采方案》（以下简称《方案》）进行审查。会上经质询、答疑、讨论、专家组合议，编制单位根据专家组的意见和建议对方案进行修改完善。经专家组复核，形成审查意见如下： 1. 《方案》编制目的。缩小开采区域（涉及资源储量或采矿工程变化）。 2. 矿区地质与矿产资源情况。根据《云南省富源县新华煤矿生产勘探报告》及评审意见书（云国土资矿评储字〔2016〕14号）、评审备案证明（云国土资矿评字〔2016〕33号）、曲靖市自然资源和规划局关于新华煤矿采矿权过期原因审查意见（曲资规矿〔2025〕110号）、曲靖市煤炭工业局关于富源县新华煤业有限公司新华煤矿资源整合技改项目核准的批复（曲煤复〔2018〕288号）、县、市两级自然资源主管部门出具的开展联勘联审、矿山生态环境综合评估和是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况审查意见编制，勘查程度达到勘探，可作为开采方案编制依据。 3. 申请开采区域范围。《方案》开采区域范围由20个拐点坐标组成，面积0.6815km²，开采深度由+2130米至+1900米标高（2015年7月20日已取得与上述信息一致的采矿许可证）。 4. 矿产资源开采。《方案》确定的开采矿种为煤矿，开采方式为地下开采，拟建设生产规模为30万吨/年，估算矿山设计服务年限15.5年（不含基建期）

	。矿产资源开采方案合理。 5. 矿产资源综合利用。《方案》设计最终产品方案洗选后分精煤、中煤和泥煤三个产品；选矿工艺流程洗煤厂采用重介+浮选工艺，采用无压给料三产品重介质旋流器选煤，煤泥浓缩压滤分选工艺。选矿系统的主要设计工艺流程、设计指标和产品方案合理。 6. 矿产资源“三率”指标。《方案》已提出采取有效措施确保采区开采回采率、原煤入选率、综合利用率达到（DZ/T 0462.1-2023）矿产资源“三率”指标要求。
说明与建议	1. 矿山生产中须严格执行安全、生态保护等规定, 矿山安全、环境保护、矿区生态修复, 按照各相应主管部门审批的方案执行, 加强安全生产防范、做好生态环境保护等工作。矿山企业应当严格按照经审查批准的安全设施设计建设、生产。 2. 本方案不作为矿业权出让收益评估的依据。
评审结论	《方案》编制内容符合依据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部制定的《矿产资源开采方案临时编制指南（非油气矿产）》以及相关文件、规范、标准要求。专家组同意通过审查。 评审机构：云南精诚地质勘查有限公司 2025年09月10日 附：专家组成员名单



《矿产资源开采方案》评审专家组名单

项目名称：富源县新华煤业有限公司新华煤矿开采方案

专家组	姓名	职务/职称	专业	单位	签字
组长	张尊敬	高工	采矿	云南省一六八煤田地质队	张尊敬
	张太桥	高工	采矿	云南省一六八煤田地质队	张太桥
	董斌	高工	地质	云南省一六八煤田地质队	董斌
	夏敬源	高工	选矿	曲靖市兴源有限公司	夏敬源
	李金秀	高工	水工环	云南省地质研究院有限公司	李金秀

评审机构：云南精诚地质勘查有限公司

日期：2025年8月27日

